


چراغ ریلی لاینر روکار S.P.N LS-T108/30W



توضیحات محصول

چراغ ریلی لاینر روکار S.P.N LS-T108/30W جدیدترین نسل چراغ های ریلی میباشد که به صورت لاینر قابل نصب به روی تمامی ریل ها میباشد. این چراغ ریلی دامنه پخش بسیار بالایی دارد و فضای زیادی را نور دهی میکند. هر خانه از این چراغ نور را با زاویه 24 درجه (BEAM ANGLE) پخش میکند. بدنه این چراغ تماما از آلومینیوم میباشد و در سه وات 22، 15 و 30 با دو رنگ نور آفتابی و یخی موجود میباشد. ولتاژ این چراغ 220 ولت میباشد.

اطلاعات تکمیلی

مشخصات نوری	
3000K/4000K	دمای رنگ نور (cct)
آفتابی، یخی	رنگ نور
LED	نوع منبع نور
1500	شار نوری (لومن)
CRI>80	شاخص نمود رنگ (CRI-RA)
مشخصات الکتریکی	
30w	توان مصرفی
220V	ولتاژ
50/60Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
20	کلاس حفاظتی (IP)
No flicker	فلیکر (flicker)
مشخصات مکانیکی	
60cm*3.4cm	ابعاد (cm)
-	ابعاد برش (cm)
مشکی	رنگ بدنه (Body color)
50000h	طول عمر (life time)
300	زاویه چرخش
روکار	نوع نصب (installation type)
سایر	
COB	نوع ال ای دی
PF>0.9	ضریب توان (PF)
24	زاویه پخش نور (Beam angle)

Please Login To Download Attachment