

ریسه مینی فلکسی S.P.N FLEXI-120LED-DIMMABLE



توضیحات محصول

ریسه مینی فلکسی S.P.N-120LED این محصول با زخامت کم و تراکم 120 ال ای دی در هر متر کاربردی ترین انتخاب برای استفاده در حاشیه های باریک میباشد. این ریسه درجه محافظتی 65 دارد که مقاوم در برابر باران و گردوغبار میباشد و بدنه مستحکم آن مقاوم در برابر ترک خوردگی و پوسیدگی میباشد. مصرف پایین این محصول موجب کاهش هزینه های پرداختی میشود. رنگ های موجود این ریسه سفید، آفتابی، امبر، قرمز، آبی، صورتی نیز میباشد. این محصول برای سهولت استفاده بدون نیاز به ترانس با برق شهری ست میشود و همچنین قابلیت دیمپبل شدن (کنترل شدت نور) این ریسه را به گزینه جذابی برای استفاده تبدیل کرده است .

اطلاعات تکمیلی

مشخصات نوری	
2000-2700-3000-6000-7800k	دمای رنگ نور (cct)
آبی، آفتابی، امبر، سفید، صورتی، قرمز	رنگ نور
LED	نوع منبع نور
-	شارنوری (لومن)
CRI>80	شاخص نمود رنگ (CRI-RA)
مشخصات الکتریکی	
LED per meter 120	توان مصرفی
220V	ولتاژ
50/60Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
65	کلاس حفاظتی (IP)
No flicker	فلیکر (flicker)
مشخصات مکانیکی	
-	ابعاد (cm)
0.8cm*1.6cm	ابعاد برش (cm)
-	رنگ بدنه (Body color)
20000h	طول عمر (life time)
100mRoll	زاویه چرخش
روکار	نوع نصب (installation type)
سایر	
SMD	نوع ال ای دی
PF>0.9	ضریب توان (PF)

Please Login To Download Attachment