

پروژکتور S.P.N 031B SMD/100W



توضیحات محصول

پروژکتور SMD توان 100 وات SPN مدل FL-S این پروژکتور دارای تعدادی چیپ است که با فاصله از یکدیگر قرار گرفته اند و به همین دلیل نور حاصل از انواع پروژکتور SMD به صورت پخش و غیر نقطه ای است و به همین خاطر برخلاف پروژکتور های سی او بی نور کاملاً پخشی از خود منتشر میسازد. از مزیت این پروژکتور میتوان به درجه محافظتی 68 (IP68) آن اشاره کرد که همین امر موجب میشود به راحتی در فضای باز و محیط های مرطوب استفاده کرد. دارای حداکثر توان 100 وات است و دو رنگ نور آفتابی (3000کلوین) بالترین درخشندگی و سفید (6500کلوین) بالاترین لوکس نوری را دارد و می توان با در نظر گرفتن محل نصب می توانید رنگ مورد نظر را انتخاب نمایید ولی به طور کلی برای اغلب اماکن از ترکیب هر دو رنگ استفاده می شود. لازم به ذکر است که ابعاد این محصول 268*350*41.5 میلی متر است.

اطلاعات تکمیلی

مشخصات نوری	
3000-6000k	دمای رنگ نور (cct)
آفتابی, سفید	رنگ نور
LED	نوع منبع نور
9500	شار نوری (لومن)
CRI>80	شاخص نمود رنگ (CRI-RA)
مشخصات الکتریکی	
100w	توان مصرفی
220V	ولتاژ
50/60Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
65	کلاس حفاظتی (IP)
No flicker	فلیکر (flicker)
مشخصات مکانیکی	
-	ابعاد (cm)
-	ابعاد برش (cm)
مشکی	رنگ بدنه (Body color)
50000h	طول عمر (life time)
180	زاویه چرخش
روکار	نوع نصب (installation type)
سایر	
SMD	نوع ال ای دی
PF>0.9	ضریب توان (PF)

Please Login To Download Attachment